

RESUME :	Manuel utilisateur
DERNIERE DATE DE MODIFICATION :	27/03/14

## :: SOMMAIRE ::

<b>GUIDE D'INSTALLATION.....</b>	<b>2</b>
<b>MANUEL UTILISATEUR.....</b>	<b>4</b>
1.LANCEMENT D'ABELIAETIK.....	4
2.IDENTIFICATION.....	4
3.FICHER PAYS.....	6
4.FICHER ARTICLE.....	6
4.1.CODE ARTICLE.....	7
4.2.LISTE ET RECHERCHE DES ARTICLES .....	8
4.3.INFORMATIONS DE LA FICHE ARTICLE.....	9
4.4.CRÉATION D'ARTICLES.....	11
5.FICHER VARIETE.....	12
5.1.CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIÉTÉ VÉGÉTALE.....	12
5.2.INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES.....	13
5.3.ONGLET PICTO.....	14
5.4.LISTE DES VARIÉTÉS.....	15
6.FICHER CONDITIONNEMENT.....	16
7.FICHER TAILLE.....	17
8.FAMILLE.....	18
9.SOUS FAMILLE.....	19
10.LISTE ET TRI.....	20
10.1.FLÈCHES DE DÉFILEMENT.....	20
10.2.TRI DES LISTES.....	20
10.3.RECHERCHE CONTEXTUELLE.....	21
11.PARAMETRAGE DES ÉTIQUETTES.....	22
11.1.ONGLET MODÈLES.....	22
11.2.ONGLET RUBRIQUES.....	23
11.3.ONGLET PARAMETRAGE.....	27
12.IMPRESSION DES ETIQUETTES.....	28
12.1.ONGLET SÉLECTION DES ARTICLES.....	28
12.2.ONGLET INFOS RUBRIQUES.....	31
12.3.ONGLET CONTENU DU FICHER.....	32
12.4.ONGLET ÉDITION.....	33
12.4.1.EDITION EN RECTO/VERSO.....	37
12.4.2.ROTATION D'UNE RUBRIQUE.....	41
12.4.3.AJOUT D'UN CADRE.....	41

## PRÉSENTATION

Ce document présente le fonctionnement du logiciel Abelia Etik.

## GUIDE D'INSTALLATION

### CONFIGURATION MATÉRIELLE REQUISE :


- ▶ Minimum: PC Pentium III – 400 Mhz - Mémoire 256 Mo RAM – Ecran 15''
- ▶ Conseillée: PC Pentium IV – 2.4 Ghz - Mémoire 512 Mo RAM – Ecran 17''
- ▶ ABELIA V2 Etik est conçu pour fonctionner en environnement monoposte :





- ▶ Imprimante Laser 1 Mo.
- ▶ L'option *Hyper Threading* ne doit pas être activée (cette option est modifiable dans le BIOS, modification possible avec un technicien)
- ▶ Résolution écran minimum: 1024x768

### INSTALLATION DU PROGRAMME :

- ▶ Insérer le CD-Rom dans le lecteur, le programme d'installation s'exécute de façon automatique.
- ▶ Suivre l'assistant jusqu'à la fin du processus d'installation.






Le programme est maintenant installé!

 **Assistance à l'installation et à l'utilisation gratuite 1 mois à la date de livraison au 02 40 85 34 34.**

## MANUEL UTILISATEUR

### 1. LANCEMENT D'ABELIAETIK

- Ouvrir le programme ABELIAETIK:  
Double cliquer sur l'icône du bureau  
Saisir «AQUILA» et faire «Entrée»



The dialog box titled 'Saisie du code utilisateur' has a blue header with a close button. On the left is a pink flower icon. It contains two input fields: 'Utilisateur' with the text 'Administrateur' and 'Mot de passe' which is empty. To the right of the 'Utilisateur' field are two buttons: 'Valide' and 'Quitte'.

Si ce message apparaît, Ressaisir l'identifiant :



- Premier accès au logiciel:

 **Vous devez contacter AQUILA au 02 40 85 34 34, pour obtenir le code de déblocage du logiciel. (Cette manipulation est à faire une seule fois lors de la première installation)**

### 2. IDENTIFICATION

- + Menu > Utilitaires > Paramétrage Société et Constantes

Cliquer sur le bouton  afin d'accéder à la modification des informations.

Attention, confirmer les informations par  puis retrouver l'écran principal avec 

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - Paramétrage de la société - Version : 3.01.001

 ABELIA

Adresse	<input type="text" value="'Gestion des Pépinières'"/>
	<input type="text" value="AQUILA Informatique Tous droits réservés"/>
CP et Ville	<input type="text" value="VERSION DEMONSTRATION - VENTE INTERDITE"/>
Téléphone	<input type="text" value="02.40.85.34.34"/>
Télécopie	<input type="text" value="02.40.86.18.76"/>
N°intracommunautaire	<input type="text"/>
R.C.S.	<input type="text" value="RCS"/>
SIRET	<input type="text" value="SIRET"/>
Forme juridique	<input type="text" value="Forme Juridique"/>
Complément	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
Emplacement logo	<input type="text" value="C:\mes images\aquila\aille aquila.jpg"/>
	Exemple c:\labeltiq\nomlogo.bmp
Emplacement image	<input type="text" value="C:\ABELETIQ\IMAGE"/>

Le logiciel est installé et enregistré, vous pouvez commencer à préparer vos Étiquettes.

### 3.FICHER PAYS

Cette table permet de mémoriser les taux de TVA actifs pour le calcul automatique du prix TTC.  
Tous les articles doivent donc avoir un taux de TVA.


- ▶ 1 = 10%
- ▶ 2 = 20 %
- ▶ 3 = Exonéré



La zone monnaie détermine la devise qui sera attribuée au prix de l'article dans la rubrique "10" : Prix" (EUR ; € ...).

### 4.FICHER ARTICLE

Le fichier ARTICLE est accessible directement par l'icône du bureau



Ou depuis

- + Menu > Fichiers > Article

Le fichier article permet de mémoriser un ensemble d'informations pour un seul et même article (Code barre, Prix HT et TTC, modèle étiquette, image, ...)

ABELIA ETIK - ABELIA ETIK - ARTICLES - Version : 6.02.001

Code article: AB Variété: ABRICOTIER (PRUNUS ameriaca)

Article: 005 Condit.: CONT 5L

200250 Taille: 200/250 CM

Code barre: 3000000000014 Désignation: ABRICOTIER (PRUNUS ameriaca)

Description

Code tva: 1 10 %

Prix Unitaire H.T.: 15,00

Prix unitaire TTC: 16,50

Edition étiquette : quantité habituelle: 0

Famille: FRU Famille: FRUITIER

Sous-famille: AGR S. famille: AGRUMES

Statut article: \*

Information éditée sous forme de QR Code :

Biblio.: Fabricot rouge roussillon.jpg

Image ...

Supprime Abandon Valide Quitte

#### 4.1.CODE ARTICLE

Le code d'un article est composé de 3 éléments :

- ▶ un code variété : issu de la table des variétés
- ▶ un code conditionnement : issu de la table des conditionnements
- ▶ un code taille : issu de la table des tailles

Ce principe permet de gérer les différentes tailles et conditionnements rattachés à une seule et même variété végétale.

Ainsi, l'article AB TI 008010 correspond à :

- ▶ Variété : AB --> ABRICOTIER
- ▶ Conditionnement : TI --> TIGE
- ▶ Taille : 080100 --> 80/100 CM

Code article: AB Variété: ABRICOTIER (PRUNUS ameriaca)

Article: TI Condit.: TIGE

080100 Taille: 80/100 CM

Code barre: Désignation: ABRICOTIER (PRUNUS ameriaca)

On peut créer un article avec au minimum, le code variété. Cependant, ce principe ne permet pas de gérer les tailles et les conditionnements.

Après la sélection des codes "Variété", "Conditionnement" et "Taille", le système contrôle si le code généré existe déjà. Si c'est le cas, il affiche les informations correspondantes, sinon, c'est une création d'article qui doit être confirmée par **Valide** ou annulée par **Abandon**

Si la variété, le conditionnement ou la taille recherchée ne se trouve pas dans la liste, il est possible d'accéder à la création des informations avec le bouton **Gestion**

## 4.2. LISTE ET RECHERCHE DES ARTICLES

Article

Cette liste permet de visualiser tous les articles existants, triés par code variété.



Image	Libellé	Variété	Cond.	Cond.	Taille	Taille	Libellé article	Libellé 2
	ABRICOTIER (PRUNU	AB	001	CONT 1L	015025	15/25 CM	ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)	
	ABRICOTIER (PRUNU	AB	0015	CONT 1.5L	012020	12/20 CM	ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)	
	ABRICOTIER (PRUNU	AB	P13	POT 13CM	030035	30/35 CM	ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)	
	ABRICOTIER (PRUNU	AB	TI	TIGE	006008	###	ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)	
	ABRICOTIER (PRUNU	AB	TI	TIGE	008010	###	ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)	
	ABIES alba	ABAL	MO	MOTTE	040060	40/60 CM	ABIES alba	Sapin

La zone "Critère de recherche" permet de retrouver rapidement un article en déterminant un indice de recherche.

### + EXEMPLE :

"AB" CORRESPOND À LA RECHERCHE DES ARTICLES DONT LE CODE VARIÉTÉ COMMENCE PAR AB.

**ASTUCE :** A l'affichage de la liste des articles, il est possible d'exporter toute cette liste sous un tableur ou traitement texte.  
Positionner la souris en milieu d'écran, clic droit, Tout copier.  
Ouvrir un traitement de texte ou tableur et utiliser l'option Édition/ Coller.

**A noter:** en décochant l'interrupteur **Afficher les articles inactifs**, il est possible d'alléger la liste des articles en ayant à l'écran que les articles n'ayant pas le statut **INACTIF**.




### 4.3. INFORMATIONS DE LA FICHE ARTICLE

La zone Code barre : permet la saisie d'un code barre habituel.

Code barre

 **Attention, la valeur du code barre est contrôlée**

Si la saisie est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche :



il faut alors corriger la saisie.

 Il est conseillé de mémoriser les codes barre dans la fiche article. Cependant, le code barre reste modifiable à la sélection des articles dans le module "Étiquettes".

Désignation (2 lignes) : ces deux lignes de texte décrivent l'article et pourront être éditées sur les étiquettes. (Rubriques T- ART LIB 1 et T- ART LIB 2)

Désignation

Code TVA : 1 (5.5 %) ou 2 (19.6%) ou 3 (Exonéré), permet de calculer le HT ou TTC automatiquement.

Code tva   %

Prix Unitaire HT : saisie du prix unitaire HT (génère le calcul automatique du prix TTC)

Prix Unitaire H.T.

Prix Unitaire TTC : saisie du prix unitaire TTC (génère le calcul automatique du prix HT)

Prix unitaire TTC

Édition étiquettes (quantité habituelle) : quantité habituelle d'étiquettes.

Edition étiquette : quantité habituelle

Famille et Sous famille : permet de déterminer des ensembles d'articles qui seront utilisés pour générer les étiquettes et chromos par présélection. (Ex : recherche des articles de la famille VIV : Vivaces)

Famille  **Famille**   
Sous-famille  **S. famille**

Statut article : permet de rendre inactif un article (Lors de la recherche d'article, celui ci sera masqué)

Statut article

Information éditée sous forme de QR code : Permet de générer un QR Code

Information éditée sous forme de QR Code :




Bibliothèque : Vous donne accès à la bibliothèque de photos : cliquer sur le bouton  puis sélectionner une photo.

Image : localisation de l'image à rattacher sur l'article. Il est possible de rattacher vos propres images (issues d'une bibliothèque ou d'un appareil photo numérique au format JPG) via le bouton 


Pour supprimer une image, cliquer sur le bouton 

## 4.4. CRÉATION D'ARTICLES

La création d'articles est accessible directement par l'icône du bureau



Renseigner les différentes rubriques demandées.



The screenshot shows the 'Choix de la variété' (Choice of variety) step in the software. At the top, there are five buttons labeled 'Etape 1' through 'Etape 5', with 'Etape 1' being the active step. Below this, the title 'Sélection de la variété' is displayed. The main area contains a 'Variété' label next to a text input field, a 'Variété' button, and two empty text input fields for 'Libellé'. A 'Suite' button is located at the bottom right of the main area. Below the main area, there are four horizontal bars representing other steps: 'Sélection du conditionnement', 'Sélection de la taille', 'Informations principales', and 'Informations secondaires'. A 'Quitter' button is located at the bottom right of the entire interface.

Cliquer sur le bouton **Suite** pour passer à l'étape suivante.

Confirmer la création de l'article en cliquant sur le bouton **Fin** à la dernière étape.


Il est possible à tout moment d'annuler la création de l'article en cliquant sur le bouton **Quitter**

 Pour renseigner les différentes zones demandées, se référer aux chapitres suivants.

 Les informations renseignées sont à tout moment modifiables : cf. chapitre 5- Fichier Article.

## 5. FICHER VARIETE

Le fichier "VARIETE" contient la liste de variétés végétales qui serviront à la création des articles. Elles sont codifiées alpha numériquement.



### 5.1. CRÉATION D'UNE NOUVELLE VARIÉTÉ VÉGÉTALE


Nous conseillons de suivre le même principe de codification que celui utilisé pour la liste qui fournie avec le logiciel. (2 ou 3 premières lettres des mots qui composent la variété végétale).

Pour afficher une variété, il faut saisir un code alphanumérique et faire "Entrée". Si le code existe déjà, les informations correspondantes apparaissent; sinon, on est en phase de création, il faut alors saisir les différents champs et confirmer par **Valide** ou abandonner par **Abandon**

Pour chaque variété on peut mémoriser :

- ▶ Deux lignes de libellé qui seront recopiées automatiquement dans les fiches articles de la même variété
- ▶ Plusieurs pictogrammes selon des critères définis
- ▶ Plusieurs textes libres afin de détailler la variété : l'ensemble de ces rubriques peuvent être disposées sur les étiquettes
- ▶ image : photos rattachées à la variété végétale

## 5.2. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - VARIETE - Version : 3.01.001

Code Variété AB ABRICOTIER (PRUNUS armeniaca)

Descriptif Images Picto Informations Complémentaires Variété Protégée Mémo Texte

Exposition	soleil	Sélection	soleil
Arrosage	1	Sélection	--- Aucun ---
Floraison	septembre	Sélection	septembre
Hauteur	1m-1.50m	Sélection	1m-1.50m
Utilisation	jardin	Sélection	jardin
Plantation	automne-printemps	Sélection	automne-printemps
Récolte		Sélection	--- Aucun ---
rusticité		Sélection	--- Aucun ---
couleur		Sélection	--- Aucun ---
feuillage	--- Aucun ---	Sélection	--- Aucun ---
aucun			

Paramétrage Supprime Choix Abandon Valide Quitte

On peut associer pour les 10 premières lignes un pictogramme qui pourra être imprimé.

L'ensemble des informations affichées à l'écran est paramétrable.

Ce paramétrage est accessible depuis le bouton **Paramétrage**



ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - Fiche variété - Descriptif - Version : 3.01.001

Sélection

<input checked="" type="radio"/> Exposition	<input type="radio"/> Plantation	<input type="radio"/> aucun
<input type="radio"/> Arrosage	<input type="radio"/> Récolte	<input type="radio"/> Aucun
<input type="radio"/> Floraison	<input type="radio"/> rusticité	<input type="radio"/> Aucun
<input type="radio"/> Hauteur	<input type="radio"/> couleur	<input type="radio"/> Aucun
<input type="radio"/> Utilisation	<input type="radio"/> feuillage	<input type="radio"/> Aucun

Libellé Exposition

Libellé

- mi ombre
- ombre
- soleil
- soleil à mi ombre

Supprime Valide

Quitte

C:\vabeletiq\image\picto\Picto\_soleil.bmp

Le cadre **Sélection** correspond à l'ensemble des titres des libellés. Seuls les dix premiers peuvent être associés à une liste d'éléments. Pour ajouter des éléments à la liste, il suffit de saisir un nouveau libellé dans la table et de cliquer sur




Il est possible d'associer un pictogramme à un élément de la liste. Ainsi, lorsque l'élément sera sélectionné pour une variété, le pictogramme sera automatiquement renseigné.

Le bouton  permet d'accéder à l'explorateur Windows afin de rechercher l'image souhaitée.

Les boutons   permettent d'enregistrer ou supprimer les pictogrammes associés aux éléments du tableau.

## 5.3. ONGLET PICTO





**A noter:** la récupération des pictogrammes peut se faire à 3 niveaux différents.

- ▶ **Niveau le plus bas:** un pictogramme renseigné sur l'onglet picto de la fiche variété ne pourra être utilisé que pour les articles de cette variété.
- ▶ **Niveau intermédiaire:** il est possible d'associer un pictogramme à un élément de la liste paramétrée. Cette affectation se fait sur la fenêtre Paramétrage accessible depuis l'onglet Informations Complémentaires.



**+ EXEMPLE : LE PICTOGRAMME «SOLEIL» ASSOCIÉ AU LIBELLÉ «SOLEIL». POUR L'ENSEMBLE DES VARIÉTÉS DONT L'INFORMATION EXPOSITION SERA «SOLEIL», LE PICTO EST RENSEIGNÉ.**

- ▶ **Niveau le plus haut:** Les pictogrammes définis dans la variété de référence<sup>(1)</sup> pourront être accessibles pour l'ensemble des variétés quelque que soit l'élément de la liste sélectionné. L'affectation à ce niveau s'effectue sur la rubrique Exposition par exemple et non sur l'élément «soleil».

<sup>(1)</sup> la variété de référence est paramétrable depuis le menu paramétrage

Un article rattaché à une variété existante récupérera donc automatiquement toutes ses informations, avec possibilité de modifications.

## 5.4.LISTE DES VARIÉTÉS

Le bouton **Variété** permet d'obtenir la liste des variétés existantes.

Un clic sur la petite loupe se trouvant dans le titre de la colonne permet une recherche contextuelle.

**+ EXEMPLE : RECHERCHE D'UNE VARIÉTÉ DONT LE LIBELLÉ COMMENCE PAR LES CARACTÈRES PH.**

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - VARIETES - Version : 3.01.001		
CODE	PHALARIS arundinacea 'Picta'	
PHARPIC	PHALARIS arundinacea 'Picta'	
PHAL	PHILADELPHUS 'Albâtre'	
PHBE	PHILADELPHUS 'Beauclerk'	
PHBEETO	PHILADELPHUS 'Belle Etoile'	
PHBOBLA	PHILADELPHUS 'Bouquet Blanc'	
PHBU	PHILADELPHUS 'Burfordensis'	
PHMADHE	PHILADELPHUS 'Manteau d'Hermine'	

## 6.FICHER CONDITIONNEMENT

Table des conditionnements disponibles à la création d'un article:

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - CONDITIONNEMENT - Version : 3.01.001

Code **Condit.** TI TIGE

Supprime Choix Abandon Valide Quitte

La liste accessible par **Condit.** reprend la norme FNPHP.

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - CONDITI

CODE	
001	CONT 1L
0015	CONT 1.5L
002	CONT 2L
0025	CONT 2.5L
003	CONT 3L
0035	CONT 3.5L
004	CONT 4L
005	CONT 5L
007	CONT 7L
0075	CONT 7.5L
010	CONT 10L
012	CONT 12L
015	CONT 15L
018	CONT 18L
020	CONT 20L
025	CONT 25L



## 7.FICHER TAILLE

Table des tailles codifiées selon la norme FNPHP.

Format de la codification :

- ▶ Code = XXXYYY
- ▶ LIBELLE = XXX / YYY CM

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - TAILLE - Version : 3.01.001

Code **Taille** 012020 12/20 CM

Supprime Choix Abandon Valide Quitte

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - TAILLES - Version : 3.01.001

CODE	LIBELLE
012020	12/20 CM
015020	15/20 CM
015025	15/25 CM
020025	20/25 CM
020030	20/30 CM
020040	20/40 CM
025030	25/30 CM
025040	25/40 CM
030	30 CM
030035	30/35 CM
030040	30/40 CM
030045	30/45 CM
030050	30/50 CM
0304	Cir.3/4
0305	3/5
0306	Cir.3/6
035040	35/40 CM
040050	40/50 CM
040060	40/60 CM

## 8.FAMILLE

La table des familles est utilisée dans le fichier "Article" pour déterminer des ensembles d'articles :

**+ EXEMPLE : PLANTES DE HAIES, TERRE DE BRUYÈRE.**

Ce critère va permettre de lancer une génération automatique d'étiquettes par groupe.

**+ EXEMPLE : GÉNÉRATION DE 5 ÉTIQUETTES POUR TOUTES LES PLANTES DE HAIES.**

On obtient la liste des familles disponibles par le bouton **Famille** de la fiche article.

Utiliser le bouton **Gestion** pour accéder à la table.



## 9.SOUS FAMILLE

Ce critère permet de définir des sous ensembles d'articles.

**+ EXEMPLE : FLEURI, BOUTONS ...**

Ce critère permet la génération automatique d'étiquettes pour un sous groupe.


**+ EXEMPLE : GÉNÉRATION DE 5 ÉTIQUETTES POUR TOUS LES ARTICLES RATTACHÉS À LA FAMILLE "PLANTES DE HAIE" ET À LA SOUS FAMILLE "FLEURI".**

On accède à la liste des sous familles avec **S. famille** de la fiche article.

Le bouton **Gestion** permet d'accéder à la table.



ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - SOUS FAMILLE - Version : 3.01.001


 Code **S. FAM.**   << < > >>

## 10. LISTE ET TRI

Les principes décrits ci-dessous s'appliquent à toutes les tables du logiciel (Articles, Famille, Sous famille, Variété, Conditionnement, Taille)

### 10.1. FLÈCHES DE DÉFILEMENT

 Les flèches de défilement permettent d'afficher les enregistrements fiche par fiche avec la souris ou le clavier.



### 10.2. TRI DES LISTES

Toutes les listes peuvent être triées, on peut alors opérer un tri croissant ou décroissant sur la colonne sélectionnée.



#### + EXEMPLE : LISTE DES VARIÉTÉS

CODE	LIBELLE	LIBELLE
ZESE	ZELKOVA serrata	
ZELSERRGRE	ZELKOVA serrata 'Green vase'	
ZELSERR	ZELKOVA serrata	


Un premier clic sur le titre de la colonne affiche une flèche  qui détermine un tri croissant,

Un deuxième clic sur le titre de la colonne transforme le tri en ordre décroissant avec la flèche 

### 10.3. RECHERCHE CONTEXTUELLE

Le loupe  permet une recherche contextuelle, c'est à dire une recherche par critère.  
Un clic sur  débloque une zone de saisie. Saisir alors une chaîne de caractère.

**+ EXEMPLE : RECHERCHE DES VARIÉTÉS QUI COMMENCENT PAR PRU**



ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - VARIETES - Version : 3.01.001

CODE	
PRGR	PRUNELLA grandiflora
PRUEDWA	PRUNIER 'Edwards'
PRED	PRUNIER 'Edwards'
PREDWARDS	PRUNIER 'Edwards'
PRUGOLDJAP	PRUNIER 'Golden Japan'
PRUGOLDJAP	PRUNIER 'Golden Japan'

## 11. PARAMETRAGE DES ÉTIQUETTES

Le paramétrage des étiquettes est accessible directement par l'icône du bureau

Ou depuis



- + Menu > Étiquettes > Paramétrage

Ce menu permet d'accéder à trois onglets :

- ▶ Onglet Modèle
- ▶ Onglet Rubriques
- ▶ Onglet Paramétrages

### 11.1. ONGLET MODÈLES

Un modèle d'étiquette permet de mémoriser la description des étiquettes, vides de toutes informations (dimension, nombre par page, ...).


ABELIA ETIK - FICHER DEMO - PARAMETRAGE - Version : 3.01.001

Modèles Rubriques Paramétrage

Code	Libellé	Hauteur	Pos.H	Pos.L	Largeur	Nb/page	Nb/front	Inter Horiz	Inter Vertic	A piquer
1	TF2 AUTOCOLLANTES	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
1	TF3 AUTOCOLLANTES	68,00	35	45	120,00	3	1	8	0	<input type="checkbox"/>
2	TF8 AUTOCOLLANTES	67,00	14	4	99,00	8	2	0	0	<input type="checkbox"/>
3	TF21 AUTOCOLLANTES	38,00	15	7	66,00	21	3	0	0	<input type="checkbox"/>
4	TF36 AUTOCOLLANTES	31,00	9	0	52,00	36	4	0	0	<input type="checkbox"/>
6	PIQUER SP 22/22	35,00	17	150	55,00	22	5	0	0	<input type="checkbox"/>
8	PIQUER SP 26/26	18,92	20	0	100,00	26	2	0	0	<input type="checkbox"/>
9	PIQUER SP 44/44	11,45	18	0	95,00	44	2	0	0	<input type="checkbox"/>
A	TF15 BOUCLE	19,06	6	6	210,00	15	1	0	0	<input type="checkbox"/>
B	TF5 BOUCLE T.al. deta	42,00	0	0	278,00	5	1	0	0	<input type="checkbox"/>
C	TF9 BOUCLE Sans tal	42,00	0	0	278,00	5	1	0	0	<input type="checkbox"/>
D	TF8 BOUCLE T.al. deta	25,00	0	0	260,00	8	1	0	0	<input type="checkbox"/>
E	CHROMO 1/PG	280,00	10	2	200,00	1	1	0	0	<input type="checkbox"/>
F	CHROMO 2/PG TROU	210,00	0	0	148,50	2	2	0	0	<input type="checkbox"/>
G	CHROMO 2/PG	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
H	CHROMO 3/PG TROU	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
I	CHROMO 3/PG	185,00	12	14	80,00	3	3	13	0	<input type="checkbox"/>
L	CHROMO 4/PG	147,00	0	0	105,00	4	2	0	0	<input type="checkbox"/>
M	CHROMO 8/PG TROU 1	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
N	CHROMO 8/PG TROU 2	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
O	CHROMO 14/PG	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>
P	CHROMO 3/PG A3	0,00	0	0	0,00	0	1	0	0	<input type="checkbox"/>

ajout ligne    suppr ligne

les dimensions sont en mm.



nb/front = nombre d'étiquettes sur la largeur de page

nb/page = nombre total d'étiquettes dans la page

Exemples :

format A4 Portrait  
nb/front = 2  
nb/page = 6

format A4 Paysage  
nb/front = 3  
nb/page = 6

Quitte

Les boutons **ajout ligne** et **suppr ligne** ajoutent ou suppriment un modèle d'étiquette.

La colonne « A piquer » permet de déterminer quels sont les modèles à imprimer selon le format « A piquer » (ce format correspond à une édition des étiquettes en quinconce sur 2 colonnes).

## 11.2.ONGLET RUBRIQUES

Liste des rubriques disponibles à l'impression :

Code	Rubriques	Disponible	Type de rubriques
1	X- MODELE	NON	
3	X- FORMAT	NON	
4	T- ART LIB1	OUI	Texte
5	T- ART LIB2	OUI	Texte
6	IB-GENCOD	OUI	Image/Code barre
7	T- TXT GENCOD	OUI	Texte
8	T- PRIX	OUI	Texte
9	T- FAMILLE	OUI	Texte
10	T- CONDIT	OUI	Texte
11	T- C. CONDIT	OUI	Texte
12	T- TAILLE	OUI	Texte
13	T- C. TAILLE	OUI	Texte
14	T- S-FAMILLE	OUI	Texte
15	T- C.FAMILLE	OUI	Texte
16	T- C.S-FAMILLE	OUI	Texte
17	X- IMAGE1	NON	
18	X- IMAGE2	NON	
19	I- IMAGE	OUI	Image/Code barre
20	T- V. GENRE	OUI	Texte
21	T- V. ESPECE	OUI	Texte
22	T- V.VARIETE	OUI	Texte
23	T- V. DESC1	OUI	Texte
24	T- V. DESC2	OUI	Texte
25	T- V. DESC3	OUI	Texte

26	T- V. DESC4	OUI	Texte
27	T- V. DESC5	OUI	Texte
28	T- V. DESC6	OUI	Texte
29	T- V. DESC7	OUI	Texte
30	T- V. DESC8	OUI	Texte
31	IB-V. GENCOD	OUI	Image/Code barre
32	T- V. TXT GENCOD	OUI	Texte
33	T- DESC. 1	OUI	Texte
34	T- DESC. 2	OUI	Texte
35	T- DESC. 3	OUI	Texte
36	T- DESC. 4	OUI	Texte
37	T- DESC. 5	OUI	Texte
38	T- DESC. 6	OUI	Texte
39	T- DESC. 7	OUI	Texte
40	T- DESC. 8	OUI	Texte
41	T- DESC. 9	OUI	Texte
42	T- DESC. 10	OUI	Texte
43	X- I. PIC1	NON	
44	X- I. PIC2	NON	
45	X- I. PIC3	NON	
46	X- I. PIC4	NON	
47	X- I. PIC5	NON	
48	X- I. PIC6	NON	
49	X- I. PIC7	NON	
50	X- I. PIC8	NON	
51	X- I. PIC9	NON	
52	X- I. PIC10	NON	
53	P- P. 1	OUI	Picto



54	P- P. 2	OUI	Picto
55	P- P. 3	OUI	Picto
56	P- P. 4	OUI	Picto
57	P- P. 5	OUI	Picto
58	P- P. 6	OUI	Picto
59	P- P. 7	OUI	Picto
60	P- P. 8	OUI	Picto
61	P- P. 9	OUI	Picto
62	P- P. 10	OUI	Picto
63	T- INFO 1	OUI	Texte
64	T- INFO 2	OUI	Texte
65	T- INFO 3	OUI	Texte
66	T- INFO 4	OUI	Texte
67	T- INFO 5	OUI	Texte
68	T- INFO 6	OUI	Texte
69	T- INFO 7	OUI	Texte
70	T- INFO 8	OUI	Texte
71	T- INFO 9	OUI	Texte
72	T- INFO 10	OUI	Texte
73	T- V. TXT LIBRE	OUI	Texte
74	T- DESC. 11	OUI	Texte
75	T- DESC. 12	OUI	Texte
76	T- DESC. 13	OUI	Texte
77	T- DESC. 14	OUI	Texte
78	T- DESC. 15	OUI	Texte
79	T- NOM CLIENT	OUI	Texte
80	T- ADRESSE CLIENT	OUI	Texte
81	I- LOGO CLIENT	OUI	Image/Code barre

82	I- IMG SUPP1	OUI	Image/Code barre
83	I- IMG SUPP2	OUI	Image/Code barre
84	I- IMG SUPP3	OUI	Image/Code barre
85	I- IMG SUPP4	OUI	Image/Code barre
86	T- C. PAYS	OUI	Texte
87	T- NOM PAYS	OUI	OUI
88	T- INFO PAYS	OUI	Texte
89	T- RAISON SOCIALE	OUI	Texte
90	T- CODE PRODUCTEUR	OUI	Texte
91	I- LOGO SOCIETE	OUI	Image/Code barre

## 11.3.ONGLET PARAMETRAGE

ABELIA ETIK - FICHER ABELIA ETIK - PARAMETRAGE - Version : 3.01.001

Modèles Rubriques Paramétrage

Identification code producteur

Identification pays  Pays

Raison sociale

Logo société  Logo

Libellé prix

Libellé "quantité" sur étiquette

Prix édité sur les étiquettes

Prix HT

Prix TTC

Libellé devise Euro

Variété de référence  Variété

- ▶ Identification code producteur : Code phytosanitaire édité sur les étiquettes et Chromos
- ▶ Identification du pays : Nom du pays édité sur les étiquettes et chromos.
- ▶ Raison sociale : Nom de la société édité sur les étiquettes et chromos.
- ▶ Libellé prix et libellé quantité : Texte édité juste devant le prix ou la quantité.
- ▶ Prix édités sur étiquettes et chromos : Sélection du prix HT ou TTC de la fiche article.
- ▶ Libellé devise Euro: Texte édité juste après le Prix.
- ▶ Variété de référence: variété utilisée pour attribuer les pictos (cf. paragraphe Variété).

## 12. IMPRESSION DES ETIQUETTES

L'impression des étiquettes est accessible directement par l'icône du bureau




Ou depuis

- + Menu > Étiquettes > Étiquettes

Ce menu va permettre l'édition des étiquettes en deux phases :

- ▶ phase 1 : Sélection des articles
- ▶ phase 2 : Dessin de l'étiquette avec positionnement des rubriques et impression


### 12.1. ONGLET SÉLECTION DES ARTICLES



Cet écran permet de faire la sélection des articles qui seront édités sur les étiquettes :

Une ligne correspond à une étiquette éditée en fonction du nombre défini dans la colonne quantité.

Chaque colonne reprend les informations de la fiche article. Cependant, toutes les colonnes restent modifiables depuis cet écran.



Nb d'étiquettes à éditer :   Nb d'étiquettes à éditer selon la quantité habituelle de la fiche article  Par défaut  
Modèle :  Format :

**A NOTER :**  
Les informations ci-contre doivent être renseignées avant de compléter le tableau ci-dessous.

Informations Client  
Nom   
Adresse   
Logo

Images supplémentaires (promo, occasions, pub, etc.)  
Image 1   
Image 2   
Image 3   
Image 4

Le nombre d'étiquettes pour un même article peut être déterminé suivant deux principes :

- ▶ Selon la quantité habituelle de la fiche article
- ▶ Selon une quantité choisie dans la zone " Nbre d'étiquettes à éditer"

Dans tous les cas, la colonne "Qté" reste toujours modifiable. Il suffit de cliquer sur la ligne voulue et de corriger le nombre d'étiquettes.

Le modèle et format par défaut : Suite à l'enregistrement du contenu du tableau, permet d'afficher directement le modèle et le format indiqués par défaut.

Informations Clients : ces informations sont à renseigner avant d'ajouter des articles dans le tableau.

Images supplémentaires: ces images sont à renseigner avant d'ajouter des articles dans la tableau. Elles permettent d'associer des images non liées à l'article sélectionné.



Ajout Article Ajout Groupe Supprime lignes Supprime tout Duplique Total  Lire sélection Sauver sélection

**Ajout Article** Permet d'accéder à la liste des articles, le parcours du fichier se fait sur les mêmes principes décrits dans le chapitre " Fichier ARTICLE".

**Ajout Groupe** Permet de générer une présélection automatique en sélectionnant un ensemble d'articles.



## 12.2.ONGLET INFOS RUBRIQUES

Cet écran indique la source des différentes rubriques disponibles pour créer l'étiquette.

Ce tableau permet de saisir vos propres commentaires sur chacune des rubriques afin de faciliter la création des chromos. En effet, lors de la sélection d'une rubrique, le commentaire sera affiché dans un cadre nommé « Rubrique en cours ».

Sélection des articles | **Infos Rubriques** | Rubriques | Contenu du fichier | Edition

**Description des rubriques**

Rubrique	Commentaire
T-ART LIB1	1ère ligne du libellé Article (Localisation : fiche article)
T-ART LIB2	2ème ligne du libellé Article (Localisation : fiche article)
IB-GENCOD	Code barre indiqué dans la fiche article
T-TXT GENCOD	Contenu du code barre dans la fiche article
T- PRIX	Prix indiqué dans la fiche article (prix HT ou TTC selon paramétrage)
T- FAMILLE	Libellé de la famille (Localisation : fiche famille associée à l'article)
T- CONDIT	Libellé du conditionnement (Localisation : fiche conditionnement associé à l'article)
T- C. CONDIT	Code conditionnement (Localisation : fiche article)
T- TAILLE	Libellé de la taille (Localisation : fiche taille associée à l'article)
T- C. TAILLE	Code taille (Localisation : fiche article)
T- S-FAMILLE	Libellé de la sous-famille (Localisation : fiche sous-famille associée à l'article)
T- C.FAMILLE	Code de la famille (Localisation : fiche article)
T- C.S-FAMILLE	Code de la sous-famille (Localisation : fiche article)
I- IMAGE	Image de l'article ou par défaut image définie dans la variété
T- V. GENRE	Genre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. ESPECE	Espèce indiquée dans la fiche variété liée à l'article
T- V.VARIETE	Variété indiquée dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC1	Ligne 1 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC2	Ligne 2 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC3	Ligne 3 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC4	Ligne 4 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC5	Ligne 5 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC6	Ligne 6 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC7	Ligne 7 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
T- V. DESC8	Ligne 8 du descriptif libre indiqué dans la fiche variété liée à l'article
IR.V. GENCOD	Code barre indiqué dans la fiche variété liée à l'article

Valide

**T- FAMILLE**

T- INFO 1

T- INFO 10

Rubrique en cours :

Libellé de la famille (Localisation : fiche famille associée à l'article)






## 12.4. ONGLET ÉDITION

Cet écran permet de dessiner les étiquettes et de lancer l'impression.

Par défaut, le système sélectionne le modèle défini dans « Par défaut » (modèle et format), mais il est possible de choisir un autre modèle en cliquant sur le menu déroulant « Modèle ».


Le système affiche une représentation de l'étiquette sélectionnée.

Le principe est de mettre en forme l'étiquette en disposant les informations à l'emplacement voulu.



**Duplique** Ce bouton permet de dupliquer un format vers un autre format. Si le modèle de destination est différent (taille, hauteur, ... différentes), la place occupée par les rubriques est redéfinie en fonction du format du nouveau modèle.

**Mémorise** Ce bouton permet d'attribuer un descriptif au format en cours. Ce format pourra être affiché par simple sélection dans la liste. Attention, seules les informations « Modèle » et « Format » associées au descriptif sont mémorisées. (Le contenu du fichier n'est pas lié à la mémorisation.)



Ce sélecteur indique sur quelle face de l'étiquette se trouve le dessin en cours. Le cadre de couleur de l'étiquette est un autre repère. Bleu pour le recto et Vert pour le Verso.



Cette barre d'outils liste les actions disponibles .



Sélection d'une ou plusieurs rubriques présentes sur l'étiquette. Il est possible de modifier certaines propriétés sur l'ensemble des rubriques sélectionnées.

Pour sélectionner plusieurs zones, appuyer sur le touche « ctrl » du votre clavier au moment de cliquer sur les zones concernées.

Les valeurs indiquées dans les zones de saisies sont les valeurs de la 1<sup>ère</sup> rubrique sélectionnée.



Alignement Horizontal: Aligne les rubriques sélectionnées sur le bord bas.



Alignement Vertical: Aligne les rubriques sélectionnées sur le bord extérieur gauche.



Hauteur: Ajuste la hauteur pour l'ensemble des rubriques sélectionnées.



Largeur: Ajuste la largeur pour l'ensemble des rubriques sélectionnées.



Centrer sur la largeur: Centre l'ensemble des rubriques sélectionnées sur la largeur de l'étiquette.



Centrer sur la hauteur: Centre l'ensemble des rubriques sélectionnées sur la hauteur de l'étiquette.



Ce bouton applique l'ensemble des propriétés sélectionnées sur les rubriques sélectionnées.



Ajoute une rubrique sélectionnée dans la liste sur l'étiquette\*.



Dessine un rectangle.




Dessine une ellipse.

\* Disposition des rubriques :

Sélectionner une rubrique dans la liste puis cliquer sur l'étiquette à l'aide de la souris. Le rectangle dessiné peut être redimensionné à l'aide de la souris en cliquant sur l'une des 4 poignées.

Un menu contextuel est disponible pour chacune des rubriques. Pour l'afficher, il suffit de positionner le curseur de la souris sur une rubrique et de faire un clic droit.



Le menu « *Ordre* » permet de positionner les rubriques les unes par rapport et aux autres et ainsi de gérer des juxtapositions.

Le menu « *Supprimer* » permet d'effacer la rubrique de l'étiquette.

Le menu « *Modifier propriétés* » permet d'accéder à la gestion des propriétés de la rubrique. Ce paramétrage est aussi accessible en double-cliquant sur la rubrique.

Toutes les rubriques disposent d'un format paramétrable qui permet de faire varier la forme, la taille et la couleur des caractères.



Une fois la mise en page terminée, cliquer sur le bouton 

 **Pour la rubrique Code Barre, il faut choisir le type de format CB à éditer: EAN13 ou C128 (en général, utiliser EAN13).**

 **Ne pas oublier d'utiliser  régulièrement pour enregistrer les modifications apportées aux modèles d'étiquettes.**

Le bouton « Imprime » permet de lancer l'impression des étiquettes. Cette impression est disponible à l'écran et à l'imprimante.



Impression du document 'Chromo modèle 2'

S	DESTINATIONS	IMPRIMANTE
<input checked="" type="checkbox"/>	Destination 1	Brother MFC-7440N Printer
<input type="checkbox"/>	Destination 2	
<input type="checkbox"/>	Destination 3	
<input type="checkbox"/>	Destination 4	
<input type="checkbox"/>	Destination 5	

Alimentation papier :  
Alimentation automatique

Papier utilisé :  
A4, 210 x 297 mm

Hauteur Personnalisée :  10 ième de mm


Largeur Personnalisée :  10 ième de mm

Orientation papier :  
Portrait

Nombre de copies  
1

Si la « Destination 1 » est vide, choisir la bonne imprimante via le bouton . Puis confirmer la configuration de l'imprimante.

Enfin, enregistrer les modifications via le bouton 

Cette opération n'est à faire qu'une seule fois.

Aperçu écran:




### 12.4.1.EDITION EN RECTO/VERSO

Il est désormais possible d'imprimer une série d'étiquettes ou de chromos en recto verso. C'est-à-dire qu'une ou plusieurs rubriques peuvent se trouver sur le recto et d'autres rubriques sur le verso.

Cette possibilité est réalisable à condition que l'imprimante de destination prenne en compte ce paramètre. (Pour savoir si l'imprimante gère le recto verso, consulter le manuel de l'imprimante).


Considérons ce chromo:



Par défaut c'est la face recto qui est sélectionnée. Dès lors que l'on ajoute une rubrique au chromo, celle-ci sera attribuée au recto. Si on se place sur le verso, alors la rubrique se trouvera sur le verso.

NB: S'il existe au moins une rubrique sur le verso, alors l'impression se lancera avec le paramètre «Recto/Verso» de l'imprimante (si celle-ci le permet).

A l'aperçu, si une rubrique est sur le verso, alors celui-ci s'affichera sur 2 pages avec à gauche le recto et à droite son verso:




Pour mieux visualiser, ce schéma explique comment se lit cet aperçu:

<b>étiquette</b>  <b>recto</b>  <b>n°1</b>	<b>étiquette</b>  <b>recto</b>  <b>n°2</b>	<b>étiquette</b>  <b>verso</b>  <b>n°2</b>	<b>étiquette</b>  <b>verso</b>  <b>n°1</b>
<b>étiquette</b>  <b>recto</b>  <b>n°3</b>	<b>étiquette</b>  <b>recto</b>  <b>n°4</b>	<b>étiquette</b>  <b>verso</b>  <b>n°4</b>	<b>étiquette</b>  <b>verso</b>  <b>n°3</b>


#### REGLAGES DE L'IMPRIMANTE:

Dans les propriétés de l'imprimante, cliquer sur l'onglet «Paramètres du périphérique» :




Si l'option «Duplex» est installée dans l'imprimante, alors il faut l'activer, sinon il ne sera pas possible d'imprimer en recto verso.

Dès lors que cette option est active, revenir dans l'onglet «Général», puis cliquer sur «options d'impression» :



Dans la rubrique « Imprimer en recto verso », cocher la case « Retourner sur les bords longs » :




Puis cliquer sur Appliquer pour enregistrer les paramètres.



## 12.4.2. ROTATION D'UNE RUBRIQUE


Selon certaines rubriques (un code barre par exemple), il est possible de l'imprimer sur 0°, 90°, 180°, ou 270°. Par défaut, il est paramétré sur 0° quelle que soit la rubrique.



## 12.4.3. AJOUT D'UN CADRE

Il est possible d'ajouter un cadre à une rubrique. Ce cadre est défini selon plusieurs paramètres:

- ▶ Style: les styles possibles sont: continu, tiret, pointillé, mixte
- ▶ Couleur du trait
- ▶ Remplissage du cadre
- ▶ Épaisseur du trait



**!** Il est nécessaire, pour l'impression d'images que celle-ci n'excède pas 100Ko, sinon l'impression risque d'être ralentie.

Si le fichier est supérieur à ces 100ko, il est possible d'utiliser cette méthode :

A l'aide d'un éditeur d'image comme ACDsee (gratuit pour une période de 30 jours, et disponible en téléchargement sur le site officiel ACDsee).

Redimensionner vos images à une taille de l'ordre de 200\*300. Ceci dans l'optique de diminuer la taille du fichier (ou des fichiers) image(s) sans perdre de qualité.

Au niveau de l'imprimante, il est possible d'optimiser la vitesse d'impression en faisant ce réglage :

- ▶ Régler le paramètre «Type de support» sur **moyen (75-90g/m<sup>2</sup>)**

